Nyelvválasztó

Language selection

Intim ápolók és parfümök

Intimate care products and perfumes user guide

Válassz nyelvet a kattintható listából.
Choose your language from the clickable list.

Kód	Language	Megnevezés	Oldal / Page
HU	Magyar	Magyar	2
EN	English	Angol	3
RO	Română	Román	4
HR	Hrvatski	Horvát	5
SR	Srpski (latinica)	Szerb	6
SK	Slovenčina	Szlovák	7
SL	Slovenščina	Szlovén	8
DE-AT	Deutsch (Österreich)	Osztrák	9
DE-DE	Deutsch (Deutschland)	Német	10

HU Magyar

Intim ápolók és parfümök használati útmutatója

Az intim ápolók és érzéki készítmények összetétele, alkalmazási területe és ajánlott mennyisége termékenként eltérhet. Mindig a saját terméked címkéjét és gyártói használati útmutatóját kövesd.

Használat előtt

Olvasd el az összetevőket, az adagolást, a figyelmeztetéseket és a felhasználhatósági időt. Ismert összetevő-allergia esetén ne használd a készítményt. Ha a gyártó bőrpróbát ír elő, az általa megadott módon végezd el. A terméket tiszta kézzel, kizárólag az engedélyezett felületen használd.

Péniszkrémek és férfi intim ápolók

Ezek a készítmények a gyártó által meghatározott bőrápolási vagy intim használatra valók. A címkén megadott mennyiséget finoman oszlasd el az engedélyezett bőrfelületen. A húgycsőnyílásba ne juttasd. Az előírt adagot és gyakoriságot ne lépd túl. Tartós vagy visszatérő merevedési panasz esetén fordulj orvoshoz.

Női intim gélek

Egyes készítmények melegítő, hűsítő vagy bizsergető érzetet kelthetnek. A gyártó szerint adagold, és csak a megjelölt intim területen alkalmazd. Síkosítóként, hüvelyi, anális vagy orális használatra kizárólag akkor alkalmas, ha ezt a termék leírása kifejezetten jelzi. Többféle érzéki készítményt csak igazolt kompatibilitás esetén használj együtt.

Parfümök és feromonosként forgalmazott illatok

A gyártó ajánlása szerinti kis mennyiséget használd az engedélyezett bőrfelületen, például a csuklón vagy a fül mögött. Ne permetezd szembe, nyálkahártyára, sérült bőrre vagy intim területre. Az illat megítélése és tartóssága egyéni; a parfüm nem garantál vonzerőt vagy szexuális érdeklődést. Alkoholos készítményt tarts távol lángtól és gyújtóforrástól.

Óvszer és intim eszköz együttes használata

Használat előtt ellenőrizd a készítmény, az óvszer és az eszköz gyártói előírásait. Csak az adott anyaggal igazoltan kompatibilis készítményt válassz. A címkén szereplő korlátozásokat akkor is tartsd be, ha a termék vízbázisú.

Ha kellemetlen tünet jelentkezik

Erős csípés, égés, fájdalom, kipirosodás, viszketés vagy kiütés esetén azonnal hagyd abba a használatot, és kíméletesen mosd le az érintett területet bő, langyos vízzel. A panaszt okozó terméket ne használd újra. Erős, tartós vagy visszatérő tünettel fordulj orvoshoz. Szembe kerüléskor azonnal öblíts bő vízzel, és fennmaradó panasz esetén kérj orvosi segítséget.

Nehézlégzés, a nyelv vagy torok duzzanata, illetve ájulás esetén azonnal hívd a 112-t!

Tárolás

A terméket lezárva, gyermekektől elzárva, a címkén előírt körülmények között tárold. Tartsd be a lejárati időt és a felbontás utáni felhasználhatósági időt. Őrizd meg a csomagolást az összetevők és figyelmeztetések miatt.

További információ: NHS bőrirritáció · NHS merevedési panaszok · Egészségvonal súlyos allergiás reakció · Durex kompatibilitás

EN English

Intimate care products and perfumes user guide

Intimate care and sensual products can differ in composition, intended application area and recommended quantity. Always follow your own product's label and the manufacturer's instructions for use.

Before use

Read the ingredients, dosage, warnings and expiry information. Do not use the product if you know you are allergic to an ingredient. If the manufacturer requires a patch test, follow its instructions. Use the product with clean hands and only on the permitted area.

Penis creams and male intimate care

These products are intended for the skin-care or intimate use specified by the manufacturer. Gently spread the labelled quantity over the permitted skin area. Do not put it into the urethral opening. Do not exceed the stated quantity or frequency of use. Seek medical advice for persistent or recurring erection problems.

Female intimate gels

Some products may create a warming, cooling or tingling sensation. Follow the manufacturer's dosage and apply only to the specified intimate area. Use as a lubricant, or for vaginal, anal or oral use, only if the product description explicitly permits it. Combine different sensual products only where compatibility has been confirmed.

Perfumes and fragrances marketed as pheromone products

Use the small quantity recommended by the manufacturer on a permitted skin area, such as the wrist or behind the ear. Do not spray into eyes, onto mucous membranes, damaged skin or intimate areas. The perception and lasting power of a fragrance are individual; perfume does not guarantee attraction or sexual interest. Keep alcohol-containing products away from flames and ignition sources.

Use with condoms and intimate devices

Before use, check the instructions from the manufacturers of the product, condom and device. Choose only a product confirmed as compatible with the specific material. Follow all restrictions on the label, even if the product is water-based.

If discomfort occurs

If you experience strong stinging, burning, pain, redness, itching or a rash, stop using the product immediately and gently rinse the affected area with plenty of lukewarm water. Do not use the product that caused the symptoms again. Seek medical advice for severe, persistent or recurring symptoms. If the product gets into your eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical help if symptoms persist.

Call 112 immediately if you have difficulty breathing, swelling of the tongue or throat, or fainting!

Storage

Keep the product closed, out of children's reach and in the conditions stated on the label. Follow both the expiry date and the period of use after opening. Keep the packaging so the ingredients and warnings remain available.

Further information: NHS skin irritation · NHS erection problems · Egészségvonal severe allergic reactions · Durex compatibility

RO Română

Ghid de utilizare pentru produse de îngrijire intimă și parfumuri

Produsele de îngrijire intimă și cele senzuale pot avea compoziții, zone de aplicare și cantități recomandate diferite. Respectă întotdeauna eticheta propriului produs și instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Înainte de utilizare

Citește ingredientele, dozajul, avertismentele și informațiile despre valabilitate. Nu folosi produsul dacă ai o alergie cunoscută la un ingredient. Dacă producătorul solicită un test pe o zonă mică de piele, urmează instrucțiunile sale. Folosește produsul cu mâinile curate și numai pe zona permisă.

Creme pentru penis și îngrijire intimă masculină

Aceste produse sunt destinate îngrijirii pielii sau utilizării intime specificate de producător. Întinde delicat cantitatea indicată pe etichetă pe zona de piele permisă. Nu introduce produsul în orificiul uretral. Nu depăși cantitatea și frecvența de utilizare indicate. Pentru probleme de erecție persistente sau recurente, adresează-te unui medic.

Geluri intime pentru femei

Unele produse pot crea senzații de încălzire, răcorire sau furnicături. Respectă dozajul producătorului și aplică doar în zona intimă indicată. Folosește produsul ca lubrifiant sau pentru utilizare vaginală, anală ori orală numai dacă descrierea sa permite explicit acest lucru. Combină produse senzuale diferite doar dacă a fost confirmată compatibilitatea lor.

Parfumuri și arome comercializate ca produse cu feromoni

Folosește cantitatea mică recomandată de producător pe o zonă de piele permisă, de exemplu pe încheietură sau în spatele urechii. Nu pulveriza în ochi, pe mucoase, pe pielea lezată sau în zonele intime. Percepția și persistența unui parfum sunt individuale; parfumul nu garantează atracție sau interes sexual. Ține produsele cu alcool departe de flăcări și surse de aprindere.

Utilizarea cu prezervative și dispozitive intime

Înainte de utilizare, verifică instrucțiunile producătorilor produsului, prezervativului și dispozitivului. Alege numai un produs confirmat ca fiind compatibil cu materialul respectiv. Respectă restricțiile de pe etichetă chiar dacă produsul este pe bază de apă.

Dacă apar simptome neplăcute

În caz de usturime puternică, arsură, durere, roșeață, mâncărime sau erupție, oprește imediat utilizarea și clătește delicat zona afectată cu multă apă călduță. Nu mai folosi produsul care a provocat simptomele. Pentru simptome severe, persistente sau recurente, consultă un medic. Dacă produsul ajunge în ochi, clătește imediat cu multă apă și cere ajutor medical dacă simptomele persistă.

În caz de dificultăți de respirație, umflarea limbii sau a gâtului ori leșin, sună imediat la 112!

Depozitare

Păstrează produsul închis, departe de copii și în condițiile indicate pe etichetă. Respectă atât data expirării, cât și perioada de utilizare după deschidere. Păstrează ambalajul pentru a avea la dispoziție ingredientele și avertismentele.

Informații suplimentare: NHS iritații ale pielii · NHS probleme de erecție · Egészségvonal reacții alergice severe · Durex compatibilitate

HR Hrvatski

Upute za uporabu proizvoda za intimnu njegu i parfema

Proizvodi za intimnu njegu i senzualni proizvodi mogu se razlikovati po sastavu, području primjene i preporučenoj količini. Uvijek slijedi etiketu vlastitog proizvoda i upute proizvođača.

Prije uporabe

Pročitaj sastojke, doziranje, upozorenja i rok uporabe. Nemoj upotrebljavati proizvod ako imaš poznatu alergiju na neki sastojak. Ako proizvođač traži test na malom dijelu kože, slijedi njegove upute. Proizvod primjenjuj čistim rukama i samo na dopuštenom području.

Kreme za penis i muška intimna njega

Ovi su proizvodi namijenjeni njezi kože ili intimnoj uporabi koju navodi proizvođač. Količinu navedenu na etiketi nježno rasporedi po dopuštenom području kože. Ne unosi proizvod u otvor mokraćne cijevi. Ne prekoračuj navedenu količinu ni učestalost uporabe. Ako su teškoće s erekcijom trajne ili se ponavljaju, obrati se liječniku.

Intimni gelovi za žene

Neki proizvodi mogu izazvati osjećaj topline, hlađenja ili trnaca. Doziraj prema uputama proizvođača i primjenjuj samo na navedenom intimnom području. Kao lubrikant te za vaginalnu, analnu ili oralnu uporabu proizvod je prikladan samo ako je to izričito navedeno u opisu. Različite senzualne proizvode kombiniraj samo ako je njihova kompatibilnost potvrđena.

Parfemi i mirisi koji se prodaju kao feromonski proizvodi

Upotrijebi malu količinu koju preporučuje proizvođač na dopuštenom dijelu kože, primjerice na zapešću ili iza uha. Ne prskaj u oči, na sluznice, oštećenu kožu ili intimna područja. Doživljaj i postojanost mirisa individualni su; parfem ne jamči privlačnost ni seksualni interes. Proizvode s alkoholom drži podalje od plamena i izvora paljenja.

Uporaba s kondomima i intimnim pomagalima

Prije uporabe provjeri upute proizvođača pripravka, kondoma i pomagala. Odaberi samo pripravak za koji je potvrđena kompatibilnost s određenim materijalom. Poštuj ograničenja na etiketi čak i ako je proizvod na bazi vode.

Ako se pojave neugodni simptomi

U slučaju jakog peckanja, žarenja, boli, crvenila, svrbeža ili osipa odmah prestani upotrebljavati proizvod i nježno isperi zahvaćeno područje s mnogo mlake vode. Nemoj ponovno upotrebljavati proizvod koji je izazvao simptome. Za jake, trajne ili ponavljajuće simptome obrati se liječniku. Ako proizvod dospije u oči, odmah ih isperi s mnogo vode i potraži liječničku pomoć ako simptomi ne prestanu.

U slučaju otežanog disanja, oticanja jezika ili grla ili nesvjestice odmah nazovi 112!

Čuvanje

Proizvod čuvaj zatvoren, izvan dohvata djece i u uvjetima navedenima na etiketi. Poštuj rok valjanosti i rok uporabe nakon otvaranja. Sačuvaj ambalažu kako bi sastojci i upozorenja ostali dostupni.

Dodatne informacije: NHS nadraženost kože · NHS teškoće s erekcijom · Egészségvonal teške alergijske reakcije · Durex kompatibilnost

SR Srpski latinica

Uputstvo za upotrebu proizvoda za intimnu negu i parfema

Proizvodi za intimnu negu i senzualni preparati mogu se razlikovati po sastavu, području primene i preporučenoj količini. Uvek prati etiketu svog proizvoda i uputstvo proizvođača.

Pre upotrebe

Pročitaj sastojke, doziranje, upozorenja i rok upotrebe. Nemoj koristiti proizvod ako imaš poznatu alergiju na neki sastojak. Ako proizvođač zahteva probu na malom delu kože, prati njegovo uputstvo. Proizvod nanosi čistim rukama i samo na dozvoljeno područje.

Kreme za penis i muška intimna nega

Ovi proizvodi namenjeni su nezi kože ili intimnoj upotrebi koju navodi proizvođač. Količinu navedenu na etiketi nežno rasporedi po dozvoljenom području kože. Ne unosi proizvod u otvor mokraćne cevi. Ne prekoračuj navedenu količinu ni učestalost upotrebe. Ako su problemi sa erekcijom trajni ili se ponavljaju, obrati se lekaru.

Intimni gelovi za žene

Neki proizvodi mogu izazvati osećaj toplote, hlađenja ili peckanja. Doziraj prema uputstvu proizvođača i nanosi samo na navedeno intimno područje. Kao lubrikant, ili za vaginalnu, analnu ili oralnu upotrebu, proizvod je prikladan samo ako je to izričito navedeno u opisu. Različite senzualne proizvode kombinuj samo ako je njihova kompatibilnost potvrđena.

Parfemi i mirisi koji se prodaju kao feromonski proizvodi

Koristi malu količinu koju preporučuje proizvođač na dozvoljenom delu kože, na primer na ručnom zglobu ili iza uha. Ne prskaj u oči, na sluzokožu, oštećenu kožu ili intimna područja. Doživljaj i postojanost mirisa su individualni; parfem ne garantuje privlačnost niti seksualno interesovanje. Proizvode sa alkoholom drži dalje od plamena i izvora paljenja.

Upotreba sa kondomima i intimnim pomagalima

Pre upotrebe proveri uputstva proizvođača preparata, kondoma i pomagala. Izaberi samo preparat čija je kompatibilnost sa određenim materijalom potvrđena. Poštuj ograničenja na etiketi čak i kada je proizvod na bazi vode.

Ako se pojave neprijatni simptomi

U slučaju jakog peckanja, žarenja, bola, crvenila, svraba ili osipa odmah prestani da koristiš proizvod i nežno isperi zahvaćeno područje sa mnogo mlake vode. Nemoj ponovo koristiti proizvod koji je izazvao simptome. Za jake, trajne ili ponavljajuće simptome obrati se lekaru. Ako proizvod dospe u oči, odmah ih isperi sa mnogo vode i potraži medicinsku pomoć ako simptomi ne prestanu.

U slučaju otežanog disanja, oticanja jezika ili grla ili nesvestice odmah pozovi 112!

Čuvanje

Proizvod čuvaj zatvoren, van domašaja dece i u uslovima navedenim na etiketi. Poštuj rok trajanja i rok upotrebe nakon otvaranja. Sačuvaj ambalažu kako bi sastojci i upozorenja ostali dostupni.

Dodatne informacije: NHS iritacija kože · NHS problemi sa erekcijom · Egészségvonal teške alergijske reakcije · Durex kompatibilnost

SK Slovenčina

Návod na používanie prípravkov na intímnu starostlivosť a parfumov

Prípravky na intímnu starostlivosť a zmyselné prípravky sa môžu líšiť zložením, miestom aplikácie a odporúčaným množstvom. Vždy dodržiavaj etiketu svojho výrobku a návod na použitie od výrobcu.

Pred použitím

Prečítaj si zloženie, dávkovanie, upozornenia a údaje o použiteľnosti. Pri známej alergii na niektorú zložku výrobok nepoužívaj. Ak výrobca vyžaduje skúšku na malej ploche kože, postupuj podľa jeho pokynov. Prípravok používaj čistými rukami a iba na povolenom mieste.

Krémy na penis a mužská intímna starostlivosť

Tieto prípravky sú určené na starostlivosť o pokožku alebo na intímne použitie stanovené výrobcom. Množstvo uvedené na etikete jemne rozotri na povolenej oblasti kože. Prípravok nevnášaj do ústia močovej rúry. Neprekračuj uvedené množstvo ani frekvenciu používania. Pri pretrvávajúcich alebo opakovaných problémoch s erekciou vyhľadaj lekára.

Intímne gély pre ženy

Niektoré prípravky môžu vyvolať pocit tepla, chladenia alebo mravčenia. Dávkuj ich podľa výrobcu a aplikuj iba na uvedenú intímnu oblasť. Ako lubrikant alebo na vaginálne, análne či orálne použitie sú vhodné iba vtedy, ak je to v opise výslovne uvedené. Rôzne zmyselné prípravky kombinuj iba pri potvrdenej kompatibilite.

Parfumy a vône predávané ako feromónové výrobky

Použi malé množstvo odporúčané výrobcom na povolenej oblasti kože, napríklad na zápästí alebo za uchom. Nestriekaj do očí, na sliznice, poškodenú pokožku ani intímne miesta. Vnímanie a výdrž vône sú individuálne; parfum nezaručuje príťažlivosť ani sexuálny záujem. Prípravky s obsahom alkoholu drž mimo plameňov a zdrojov zapálenia.

Používanie s kondómami a intímnymi pomôckami

Pred použitím skontroluj pokyny výrobcov prípravku, kondómu a pomôcky. Vyber iba prípravok s potvrdenou kompatibilitou s daným materiálom. Obmedzenia na etikete dodržiavaj aj vtedy, ak je prípravok na vodnej báze.

Ak sa objavia nepríjemné príznaky

Pri silnom štípaní, pálení, bolesti, začervenaní, svrbení alebo vyrážke okamžite prestaň výrobok používať a postihnuté miesto jemne opláchni veľkým množstvom vlažnej vody. Výrobok, ktorý príznaky vyvolal, už nepoužívaj. Pri silných, pretrvávajúcich alebo opakovaných príznakoch vyhľadaj lekára. Pri zasiahnutí očí ich ihneď vypláchni veľkým množstvom vody a pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadaj lekársku pomoc.

Pri ťažkostiach s dýchaním, opuchu jazyka alebo hrdla či mdlobe okamžite volaj 112!

Skladovanie

Výrobok skladuj uzavretý, mimo dosahu detí a za podmienok uvedených na etikete. Dodržiavaj dátum spotreby aj dobu použiteľnosti po otvorení. Obal si ponechaj, aby boli dostupné údaje o zložení a upozornenia.

Ďalšie informácie: NHS podráždenie kože · NHS problémy s erekciou · Egészségvonal závažné alergické reakcie · Durex kompatibilita

SL Slovenščina

Navodila za uporabo izdelkov za intimno nego in parfumov

Izdelki za intimno nego in čutna doživetja se lahko razlikujejo po sestavi, predelu uporabe in priporočeni količini. Vedno upoštevaj etiketo svojega izdelka in proizvajalčeva navodila za uporabo.

Pred uporabo

Preberi sestavine, odmerjanje, opozorila in podatke o roku uporabe. Izdelka ne uporabljaj, če imaš znano alergijo na katero od sestavin. Če proizvajalec zahteva preizkus na majhnem predelu kože, upoštevaj njegova navodila. Izdelek nanašaj s čistimi rokami in samo na dovoljeni predel.

Kreme za penis in moška intimna nega

Ti izdelki so namenjeni negi kože ali intimni uporabi, ki jo določi proizvajalec. Količino, navedeno na etiketi, nežno razporedi po dovoljenem predelu kože. Izdelka ne vnašaj v odprtino sečnice. Ne prekorači navedene količine ali pogostosti uporabe. Pri trajnih ali ponavljajočih se težavah z erekcijo se obrni na zdravnika.

Intimni geli za ženske

Nekateri izdelki lahko povzročijo občutek toplote, hlajenja ali mravljinčenja. Odmerjaj jih po navodilih proizvajalca in nanašaj samo na navedeni intimni predel. Kot lubrikant ali za vaginalno, analno oziroma oralno uporabo so primerni samo, če je to izrecno navedeno v opisu izdelka. Različne čutne izdelke kombiniraj le, če je njihova združljivost potrjena.

Parfumi in dišave, ki se tržijo kot feromonski izdelki

Uporabi majhno količino, ki jo priporoča proizvajalec, na dovoljenem predelu kože, na primer na zapestju ali za ušesom. Ne prši v oči, na sluznice, poškodovano kožo ali intimne predele. Doživljanje in obstojnost dišave sta individualna; parfum ne zagotavlja privlačnosti ali spolnega zanimanja. Izdelke z alkoholom hrani stran od ognja in virov vžiga.

Uporaba s kondomi in intimnimi pripomočki

Pred uporabo preveri navodila proizvajalcev pripravka, kondoma in pripomočka. Izberi samo pripravek s potrjeno združljivostjo z določenim materialom. Upoštevaj omejitve na etiketi, tudi če je izdelek na vodni osnovi.

Če se pojavijo neprijetni simptomi

Ob močnem zbadanju, pekočem občutku, bolečini, rdečici, srbenju ali izpuščaju takoj prenehaj uporabljati izdelek in prizadeti predel nežno speri z veliko mlačne vode. Izdelka, ki je povzročil simptome, ne uporabljaj več. Pri hudih, trajnih ali ponavljajočih se simptomih se obrni na zdravnika. Če izdelek pride v oči, jih takoj speri z veliko vode in ob vztrajanju težav poišči zdravniško pomoč.

Ob težkem dihanju, otekanju jezika ali grla oziroma omedlevici takoj pokliči 112!

Shranjevanje

Izdelek shranjuj zaprt, zunaj dosega otrok in pod pogoji, navedenimi na etiketi. Upoštevaj rok uporabnosti in čas uporabnosti po odprtju. Shrani embalažo, da bodo sestavine in opozorila na voljo.

Dodatne informacije: NHS draženje kože · NHS težave z erekcijo · Egészségvonal hude alergijske reakcije · Durex združljivost

DE AT Deutsch Österreich

Gebrauchsanleitung für Intimpflegeprodukte und Parfums

Intimpflegeprodukte und sinnliche Pflegeprodukte können sich in Zusammensetzung, Anwendungsbereich und empfohlener Menge unterscheiden. Beachte immer das Etikett deines Produkts und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Vor der Anwendung

Lies die Inhaltsstoffe, Dosierung, Warnhinweise und Angaben zur Haltbarkeit. Verwende das Produkt bei einer bekannten Allergie gegen einen Inhaltsstoff nicht. Falls der Hersteller einen Hautverträglichkeitstest verlangt, führe ihn nach seinen Vorgaben durch. Verwende das Produkt mit sauberen Händen und nur im erlaubten Anwendungsbereich.

Peniscremes und Intimpflege für Männer

Diese Produkte sind für die vom Hersteller angegebene Hautpflege oder intime Anwendung vorgesehen. Verteile die auf dem Etikett genannte Menge sanft auf dem erlaubten Hautbereich. Bringe das Produkt nicht in die Harnröhrenöffnung ein. Überschreite weder die angegebene Menge noch die Anwendungshäufigkeit. Wende dich bei anhaltenden oder wiederkehrenden Erektionsproblemen an einen Arzt.

Intimgele für Frauen

Einige Produkte können ein wärmendes, kühlendes oder kribbelndes Gefühl auslösen. Dosiere sie nach Herstellerangaben und trage sie nur im angegebenen Intimbereich auf. Als Gleitmittel oder zur vaginalen, analen oder oralen Anwendung sind sie nur geeignet, wenn die Produktbeschreibung dies ausdrücklich erlaubt. Kombiniere verschiedene sinnliche Produkte nur bei bestätigter Verträglichkeit miteinander.

Parfums und als Pheromonprodukte vermarktete Düfte

Verwende die vom Hersteller empfohlene kleine Menge auf einem erlaubten Hautbereich, beispielsweise am Handgelenk oder hinter dem Ohr. Sprühe nicht in die Augen, auf Schleimhäute, verletzte Haut oder in den Intimbereich. Wahrnehmung und Haltbarkeit eines Duftes sind individuell; ein Parfum garantiert weder Anziehung noch sexuelles Interesse. Halte alkoholhaltige Produkte von Flammen und Zündquellen fern.

Anwendung mit Kondomen und Intimprodukten

Prüfe vor der Anwendung die Hinweise der Hersteller des Präparats, des Kondoms und des Intimgeräts. Wähle nur ein Präparat mit bestätigter Verträglichkeit mit dem jeweiligen Material. Beachte die Einschränkungen auf dem Etikett auch bei Produkten auf Wasserbasis.

Wenn unangenehme Beschwerden auftreten

Beende die Anwendung bei starkem Stechen, Brennen, Schmerzen, Rötung, Juckreiz oder Ausschlag sofort und spüle die betroffene Stelle vorsichtig mit reichlich lauwarmem Wasser ab. Verwende das Produkt, das die Beschwerden ausgelöst hat, nicht erneut. Wende dich bei starken, anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden an einen Arzt. Gelangt das Produkt in die Augen, spüle sie sofort mit reichlich Wasser aus und suche bei anhaltenden Beschwerden medizinische Hilfe.

Rufe bei Atemnot, Schwellungen von Zunge oder Rachen oder Ohnmacht sofort die 112!

Aufbewahrung

Bewahre das Produkt verschlossen, außerhalb der Reichweite von Kindern und unter den auf dem Etikett genannten Bedingungen auf. Beachte das Verfallsdatum und die Haltbarkeit nach dem Öffnen. Hebe die Verpackung auf, damit Inhaltsstoffe und Warnhinweise verfügbar bleiben.

Weitere Informationen: NHS Hautreizungen · NHS Erektionsprobleme · Egészségvonal schwere allergische Reaktionen · Durex Verträglichkeit

DE DE Deutsch Deutschland

Gebrauchsanleitung für Intimpflegeprodukte und Parfüms

Intimpflegeprodukte und sinnliche Pflegeprodukte können sich in Zusammensetzung, Anwendungsbereich und empfohlener Menge unterscheiden. Beachte immer das Etikett deines Produkts und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Vor der Anwendung

Lies die Inhaltsstoffe, Dosierung, Warnhinweise und Angaben zur Haltbarkeit. Verwende das Produkt bei einer bekannten Allergie gegen einen Inhaltsstoff nicht. Falls der Hersteller einen Hautverträglichkeitstest verlangt, führe ihn nach seinen Vorgaben durch. Verwende das Produkt mit sauberen Händen und nur im erlaubten Anwendungsbereich.

Peniscremes und Intimpflege für Männer

Diese Produkte sind für die vom Hersteller angegebene Hautpflege oder intime Anwendung vorgesehen. Verteile die auf dem Etikett genannte Menge sanft auf dem erlaubten Hautbereich. Bringe das Produkt nicht in die Harnröhrenöffnung ein. Überschreite weder die angegebene Menge noch die Anwendungshäufigkeit. Wende dich bei anhaltenden oder wiederkehrenden Erektionsproblemen an einen Arzt.

Intimgele für Frauen

Einige Produkte können ein wärmendes, kühlendes oder kribbelndes Gefühl auslösen. Dosiere sie nach Herstellerangaben und trage sie nur im angegebenen Intimbereich auf. Als Gleitmittel oder zur vaginalen, analen oder oralen Anwendung sind sie nur geeignet, wenn die Produktbeschreibung dies ausdrücklich erlaubt. Kombiniere verschiedene sinnliche Produkte nur bei bestätigter Verträglichkeit miteinander.

Parfüms und als Pheromonprodukte vermarktete Düfte

Verwende die vom Hersteller empfohlene kleine Menge auf einem erlaubten Hautbereich, beispielsweise am Handgelenk oder hinter dem Ohr. Sprühe nicht in die Augen, auf Schleimhäute, verletzte Haut oder in den Intimbereich. Wahrnehmung und Haltbarkeit eines Duftes sind individuell; ein Parfüm garantiert weder Anziehung noch sexuelles Interesse. Halte alkoholhaltige Produkte von Flammen und Zündquellen fern.

Anwendung mit Kondomen und Intimprodukten

Prüfe vor der Anwendung die Hinweise der Hersteller des Präparats, des Kondoms und des Intimgeräts. Wähle nur ein Präparat mit bestätigter Verträglichkeit mit dem jeweiligen Material. Beachte die Einschränkungen auf dem Etikett auch bei Produkten auf Wasserbasis.

Wenn unangenehme Beschwerden auftreten

Beende die Anwendung bei starkem Stechen, Brennen, Schmerzen, Rötung, Juckreiz oder Ausschlag sofort und spüle die betroffene Stelle vorsichtig mit reichlich lauwarmem Wasser ab. Verwende das Produkt, das die Beschwerden ausgelöst hat, nicht erneut. Wende dich bei starken, anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden an einen Arzt. Gelangt das Produkt in die Augen, spüle sie sofort mit reichlich Wasser aus und suche bei anhaltenden Beschwerden medizinische Hilfe.

Rufe bei Atemnot, Schwellungen von Zunge oder Rachen oder Ohnmacht sofort die 112!

Aufbewahrung

Bewahre das Produkt verschlossen, außerhalb der Reichweite von Kindern und unter den auf dem Etikett genannten Bedingungen auf. Beachte das Verfallsdatum und die Haltbarkeit nach dem Öffnen. Hebe die Verpackung auf, damit Inhaltsstoffe und Warnhinweise verfügbar bleiben.

Weitere Informationen: NHS Hautreizungen · NHS Erektionsprobleme · Egészségvonal schwere allergische Reaktionen · Durex Verträglichkeit